

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://epson.ayno.at>



Epson GT 20000 – Flachbettscanner
Bestellformular

3
5



1.244,72 EUR

Exkl. MwSt

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S5512636
Hersteller	Epson
Hersteller-Artikel-Nr	B11B195021
Nettopreis	1.244,72 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Epson GT 20000 – Flachbettscanner
Gerätetyp	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	297 x 432 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.6 cm x 45.8 cm x 15.8 cm
Gewicht	13.5 kg
Lokalisierung	EMEA
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64000 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 dpi x 9600 dpi
Max. Dokumentgröße	297 mm x 432 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Schnittstellen Typ	SCSI / Hi-Speed USB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista
Microsoft Zertifizierung	Certified for Windows Vista
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Typ	Flachbettscanner – Desktop-Gerät
Max. unterstützte Dokumentgröße	297 x 432 mm
Breite	65.6 cm
Tiefe	45.8 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	13.5 kg
Lokalisierung	EMEA
Scanner	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64000 Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://epson.ayno.at>



Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 dpi x 9600 dpi
Scan-Elementtyp	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	Xenon-Leuchtstofflampe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	4.3 Sek./Scan – Schwarz & Weiss – A4 – 200 dpi 6.1 Sek./Scan – Farbe – A4 – 200 dpi 5.5 Sek./Scan – Schwarz & Weiss – A3 – 200 dpi 8.2 Sek./Scan – Farbe – A3 – 200 dpi
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	297 mm x 432 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manueller Einzug
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Erweiterungsanschluss
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x SCSI (Eingang) – HD D-Sub (HD-50), 50-polig 1 x SCSI (Ausgabe) – HD D-Sub (HD-50), 50-polig
Verschiedenes	
Certified for Windows Vista	Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	50 Watt (6.2 Watt)
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	ABBYY Finereader 6 Sprint, Presto! PageManager 7.0, EPSON Scan 3.4
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 80%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://epson.ayno.at>



