

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://epson.ayno.at>



Epson AcuLaser C2900N – Drucker  
Bestellformular

3  
6



# 193,23 EUR

Exkl. MwSt

## Produktinformationen

Artikel-Nr	S9745150
Hersteller	Epson
Hersteller-Artikel-Nr	C11CB74001
Nettopreis	193,23 EUR, Exkl. MwSt

## Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	Epson AcuLaser C2900N – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.4 cm x 46.9 cm x 41.6 cm
Gewicht	18.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	220 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. – s/w Bis zu 23 Seiten/Min. – Farbe
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Prozessor	400 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB ( 768 MB )
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – integriert
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.4.11 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

## Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Breite	40.4 cm
Tiefe	46.9 cm

### allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://epson.ayno.at>



Höhe	41.6 cm
Gewicht	18.4 kg
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. – s/w Bis zu 23 Seiten/Min. – Farbe
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Max. Auflösung (S/W)	600 dpi x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 dpi x 600 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	15.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	15.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten	81 x skalierbare PCL 136 x PostScript
Druckermerkmale	Duplexdruck optional
Medienhandhabung	250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	400 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	220 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> – 216 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm) 1 x Manueller Einzug – 1 Blätter – 220 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> – 216 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	500 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	40000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver – integriert
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, LPR/LPD, SMTP, BOOTP, DHCP, RARP, Bonjour, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher

**allyouneed Online GmbH**Schickgasse 3/2  
1220 WienGeschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://epson.ayno.at>

Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x USB
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette ( Cyan ) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette ( Magenta ) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette ( Gelb ) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	365 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	60 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.4.11 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor-Ort
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85%
Schallemission (Standby)	28 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA

**allyouneed Online GmbH**Schickgasse 3/2  
1220 WienGeschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://epson.ayno.at>

