

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://epson.ayno.at>



Epson AcuLaser C2900DN – Drucker
Bestellformular

3
6



366,30 EUR

Exkl. MwSt

Produktinformationen

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Nr | S9745151 |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller-Artikel-Nr | C11CB74001BZ |
| Nettopreis | 366,30 EUR, Exkl. MwSt |

Hauptspezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson AcuLaser C2900DN – Drucker – Farbe – Laser |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.4 cm x 46.9 cm x 41.6 cm |
| Gewicht | 19.6 kg |
| Max. Mediengröße (Standard) | Legal, A4 |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 220 mm x 355.6 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. – s/w Bis zu 23 Seiten/Min. – Farbe |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Prozessor | 400 MHz |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB (768 MB) |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt |
| Monatliche Kapazität | 40000 Seiten |
| Netzwerk | Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
| Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.4.11 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |

Allgemein

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe |
| Breite | 40.4 cm |
| Tiefe | 46.9 cm |

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://epson.ayno.at>



| | |
|--------------------------------------|--|
| Höhe | 41.6 cm |
| Gewicht | 19.6 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 23 Seiten/Min. – s/w Bis zu 23 Seiten/Min. – Farbe |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Max. Auflösung (Farbe) | 600 dpi x 600 dpi |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 15.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 15.5 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 |
| Enthaltene Schriftarten | 81 x skalierbare PCL 136 x PostScript |
| Medienhandhabung | 250-Blatt-Zufuhrfach, Universalzuführung für 1 Blatt |
| Prozessor | |
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB / 768 MB (Max) |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 220 mm x 355.6 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m ² – 216 g/m ² |
| Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm) 1 x Manueller Einzug – 1 Blätter – 220 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² – 216 g/m ² |
| Max. Medienkapazität | 500 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 40000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver – integriert |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, LPR/LPD, SMTP, BOOTP, DHCP, RARP, Bonjour, DDNS |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | Speicher |

allyouneed Online GmbHSchickgasse 3/2
1220 WienGeschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://epson.ayno.at>

| | |
|--|--|
| Verbindungen | 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x USB |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798/24712 |
| Kennzeichnung | EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung – intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 365 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 60 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4.11 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor-Ort |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% |
| Schallemission (Standby) | 28 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 53 dBA |

allyouneed Online GmbHSchickgasse 3/2
1220 WienGeschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://epson.ayno.at>

